

Réactivité vis à vis des Apiacées

En gras : histoire clinique positive (HC+) / en italiques : réactivité in vitro / sinon : tests cutanés positifs (TC+)

Recrutement	Pays	Nb sujets	Polliniques	Bouleau	Armoise	Céleri	Carotte	autres Apiacées	Diverses réactivités	Ref
Allergie cerise	Allemagne	19	100%			<i>Api g 1+ 12/19</i>				1
Allergie cerise		101	100%			21%	56%			2
Allergie kiwi		29	100%			1/29	7/29			3
Allergie céleri		7		<i>Bet v 1+ 7/7</i>		<i>Api g 1+ 6/7</i>			<i>CCD+ 5/7</i>	4
Allergie poire		7	100%			1/7	5/7			5
Allergie soja		22	Graminées 14/17	100%	5/17	59%	73%			6
Allergie céleri (TPO)		22		<i>Bet v 1+ 91%</i> <i>Bet v 2+ 27%</i>	64%	<i>Api g 1+ 13/22</i> <i>Api g 4+ 5/22</i>	77%		<i>CCD+ 12/22</i>	7,8
RAST+ mangue		52		14/16	14/16	14/16	12/16			9
Allergie isolat soja		20		<i>Bet v 1+ 13/14</i> <i>Bet v 2+ 3/15</i>			2/20			10
Allergie cerise	Allemagne + Suisse	117				29%	51%			11
Allergie pousses soja	Suisse	10		<i>Bet v 1+ 100%</i>			8/10			12
Allergie céleri		24	Bouleau 100%		15/24	<i>Api g 1+ 100%</i>				13
Allergie céleri		31	Armoise 87%				52%	Fenouil 13% Carvi 26% Coriandre 16% Anis 3%		14
TC+ céleri		70				<i>céleri cuit : 1/13 si mono-bouleau</i> <i>21/27 si armoise+</i>	crue 76% Cuite 34%			15
Allergie carotte		20		<i>Bet v 1+ 100%</i> <i>Bet v 2+ 40%</i>	60%	85%				16
Allergie carotte (TPO)		20	Bouleau 100%	<i>Bet v 2+ 33%</i>			<i>Dau c 1.0104+ 98%</i> <i>Dau c 1.0201+ 60%</i> <i>Dau c 4+ 29%</i>		<i>CCD+ 20%</i> <i>LTP+ 23%</i>	17
Pollinose bouleau sans allergie carotte (TPO)			Bouleau 100%	<i>Bet v 2+ 33%</i>			<i>Dau c 1.0104+ 38%</i> <i>Dau c 1.0201+ 5%</i> <i>Dau c 4+ 26%</i>		<i>CCD+ 10%</i> <i>LTP+ 23%</i>	
Allergie céleri	Autriche	23	Bouleau 100%		<i>Blot+ 56%</i>					18
TC+ bouleau		426					26%			19

Recrutement	Pays	Nb sujets	Polliniques	Bouleau	Armoise	Céleri	Carotte	autres Apiacées	Diverses réactivités	Ref
Allergie céleri	France	20	Poll 15/20	8/20	16/20	<i>racine 17/20 branche 8/20</i>	5/20 (* seulement chez bouleau+)	persil 2/20 (*) anis 1/20 (*)		20,21
Allergie latex sans pollinose		20				1/20				22
Allergie latex avec pollinose		24				30% (HC+ aucune)				
Pollinose sans allergie latex		25				72% (allergie 28%)				
Allergie céleri (hors exposition bouleau)		12		6/10	12/12	<i>Api g 1+ 2/12</i>				23
Suspicion allergie alim. et TC+ >=1 épice		101	57% (dont graminées 27/27, bouleau 5/27, armoise 4/27)					Fenouil 13% Coriandre 10%, Cumin 9%, Anis 3%		24
Données CICBAA (TPO)		589		TC+ 3 sur 6 allergies aux Apiacées	TC+ 6 sur 6 allergies aux Apiacées			TPO+ (Enfants : aucun) Adultes : Fenouil 4 cas, Cumin 2 , Coriandre 1 TC+ : Fenouil 41%, cerfeuil 29%, cumin, coriandre, carvi, aneth env. 20%		25
Polliniques bouleau	Suède	100	Armoise 48%				40%			26
Polliniques	Italie	196				7%	17%	HC+ 17%		27
Allergie Rosacées et mono-LTP		20				11/20	TC+ aucun			28
Allergie Rosacées et mono-LTP		40	Aucun pollinique bouleau ou armoise			20%				29
Sujets mono-LTP		49				4/49	HC+ aucune	fenouil 8/49		30
Sujets mono-Bet v 1		71					17%			31
Sujets mono-Bet v 2							17%			
Allergie raisin / vin		14	Graminées 14/14 bouleau 2/14 armoise 3/14					fenouil 5/14	<i>Pru p 3+ 8/14</i>	32
Allergie cerise	Espagne	22				9/22	HC+ aucune			33
Polliniques		95	TC+ Graminées, olivier, noisetier,...			2% (HC+ aucune)				34
Suspicion allergie alimentaire		56	Pollinose ++			64% (HC+ aucune)				35

